



Checkliste

Brustvergrößerung mit Eigenfettgewebe

Sehr geehrte Patientin,

Sie haben sich für eine Brustvergrößerung mit Eigenfettgewebe (Lipofilling) entschieden. Mit dieser Behandlung ist eine natürliche und dauerhafte Vergrößerung der Brust um etwa eine Cup-Größe möglich. Dies wird manchmal erst nach 2 - 3 Behandlungen erreicht. Die Voraussetzung für diese Methode ist die Möglichkeit, ausreichend Fettgewebe an anderen Körperstellen zur Verfügung zu haben. In diesem Fall profitieren Sie zusätzlich von der Fettabsaugung an der Entnahmestelle. Je nach Wunsch wird die OP ambulant in örtlicher Betäubung oder tagesklinisch im Dämmer Schlaf durchgeführt.

Die Gesamtkosten betragen pro Behandlung für die ambulante Operation etwa EUR 4.500,- für eine tagesklinische Operation mit Dämmer Schlaf oder Narkose etwa EUR 6.500,-

Falls eine deutliche Vergrößerung oder Formkorrektur gewünscht ist, empfiehlt sich die Korrektur mit einem Brustimplantat um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Welche Methode für Sie passend ist, kann nur in einem ausführlichen Beratungsgespräch geklärt werden.

Ich bitte Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten.
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Univ.Doz.Dr. Greta Nehrer

VOR DER BEHANDLUNG

- Sie sollten bereits 10 Tage vor Ihrem Termin keine blutverdünnenden Medikamente (z.B. Aspirin) einnehmen.
- Bitte bringen Sie einen gut sitzenden, jedoch nicht zu straffen Sport-BH zur Operation mit. Ebenso wird eine Kompressionshose für die Fettentnahmeregion benötigt.
- Bitte bringen Sie auch den unterschriebenen Aufklärungsbogen mit.
- Vor der Behandlung werden wir noch einmal den Ablauf im Detail besprechen. Es werden Fotos zur Dokumentation angefertigt.

WÄHREND DER BEHANDLUNG

- Die Operation dauert etwa 2 Stunden.
- Zunächst wird mit der Liposuktion begonnen, um ausreichend Fettgewebe zu gewinnen.
- Anschließend wird das gewonnene Fettgewebe mit einer dünnen Kanüle unter der Brustdrüse platziert.
- Der kleine Einstich am seitlichen Brustrand und jener an der Entnahmestelle werden mit einer Naht und Streifenpflaster (Steristrip), sowie einem Duschpflaster versorgt.

NACH DER BEHANDLUNG

- Bei Nachlassen der Betäubung ist ein leichter Wundschmerz normal. Sie werden keine starken Schmerzen haben!
- Duschen ist bereits am Tag nach der OP erlaubt.
- Der Sport-BH ist für 3 Wochen Tag und Nacht zu tragen. Auf die Brust sollte 3 Wochen kein Druck ausgeübt werden (BH nicht zu straff, keine Bauchlage).
- Die Kompressionshose sollte 3-4 Wochen getragen werden.
- Wir empfehlen Ruhe in den ersten 2 Tagen nach OP. Vermeiden Sie Anstrengungen!
- Nach einigen Tagen erfolgt eine Kontrolle und ein Wechsel der Streifenpflaster.
- Nach 14 Tagen werden Naht und Streifenpflaster entfernt.
- Vermeiden Sie Hitze (Sauna) und Sportliche Aktivität für 4 Wochen.
- Leichte Schwellungen oder blaue Flecken sind normal und können 4 Wochen anhalten.
- Das Ergebnis ist nach etwa 2 Monaten beurteilbar.
- Bei Bedarf kann eine weitere Behandlung nach frühestens 4 Monaten durchgeführt werden.